

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories
Organismo Notificato N° 0465

rilascia a:

Fabbricante
NANOTECH CERAMICS CO. LTD
42, NOKSANSANEOPJUNG-RO 167BEON-GIL
46752 GANGSEO-GU, BUSAN - KR

Mandatario
MAURIZIO MANFerdINI
VIA STERLINO nr. 20 - BOLOGNA

IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B
N° F-156-03946-20

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Modello /Articolo: Calzatura bassa art. NEC-3902
Categoria di protezione: II
Marcatura: S2 SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (*)
EN ISO 20345:2011

Foto modello base



Data di prima emissione: 27/11/2020
Data revisione:
Data di scadenza: 27/11/2025

Responsabile Tecnico
Giuseppe Bellotti

Certificato di esame UE di tipo n. F-156-03946-20 del 27/11/2020 - Pagina: 1 di 3 2020\1866-2

Marchio del fabbricante:	STICO		
Classificazione:	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche		
Gamma taglie:	Da 36 a 48 (punti francesi)		
Identificazione forma:	V 33005		
Lavorazione:	Iniettata		
Calzatura dotata di:	puntale metallico	cod	14 (SMAL 1604) acciaio
	plantare estraibile	cod	6490
Requisiti supplementari	zona del tallone chiusa		
	A	proprietà antistatiche	
	E	assorbimento di energia nella zona del tallone	
	WRU	resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	
	FO	resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi	
Prove	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova		
	Calzatura completa	CIMAC	RP 2020/2127-2-RP-1 del 24/09/2020
	Tomaio	CIMAC	RP 2019/2045-1-RP-5 del 02/08/2019
	Puntale	CIMAC	RP 2017/0121-1-RP-2 del 20/02/2017
	Fodera mascherina	CIMAC	RP 2017/0765-1-RP-2 del 20/04/2017
		CIMAC	RP 2017/0765-1-RP-4 del 20/04/2017
	Fodera quartiere/tallone	CIMAC	RP 2017/0714-1-RP-2 del 06/04/2017
		CIMAC	RP 2017/0714-1-RP-4 del 06/04/2017
	Linguetta	CIMAC	RP 2017/0714-4-RP-2 del 06/04/2017
		CIMAC	RP 2017/0714-4-RP-4 del 06/04/2017
	Plantare	CIMAC	RP 2019/2289-1-RP-8 del 05/09/2019
	Sottopiede	CIMAC	RP 2017/1095-1-RP-2 del 31/05/2017
		CIMAC	RP 2017/1095-1-RP-4 del 31/05/2017
		CIMAC	RP 2017/2439-1-RP-2 del 24/11/2017
	Suola	CIMAC	RP 2017/2439-1-RP-3 del 24/11/2017
		CIMAC	RP 2017/2439-1-RP-4 del 24/11/2017
	Fondo della calzatura	CIMAC	RP 2020/3134-3-RP-1 del 23/11/2020

Marcatura

Marchio CE



Nome del Fabbricante con indirizzo completo

Codice articolo

Norme armonizzate di riferimento datate e requisiti di sicurezza

Simboli di manutenzione

Mese e anno di fabbricazione

Taglia

Lotto

Richiamo alla lettura della Nota informativa



(*) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Condizioni di validità: Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza. Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC. Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Certificato di esame UE di tipo n. F-156-03946-20 del 27/11/2020 - Pagina: 3 di 3 2020\1866-2

A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC Laboratories

CF e PIVA 07199040150 – REG. Imprese n° 229059 Trib. Di Milano – REA n° 1147818

Tel. 0381.84722 – Fax. 0381.73393 – email: info@cimac.it – web: www.cimac.it

Sede Legale:

Via Alberto Riva Villasanta, 3
20145 Milano - ITALY

Sede Operativa:

Via Aguzzafame, 60/b
27029 Vigevano (PV) - ITALY